



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

خیاط‌های مردانه و زنانه دوز

عنوان شغل:

خیاطی بچه گانه

کد شغل: ۷۵۳۱۱۳۰۰۰۰

نمونه سؤالات شایستگی:

برش و دوخت بلوز و دامن دخترانه

کد شایستگی: ۷۵۳۱۱۰۰۰۲۱

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

۱- کادر استتین ۲ تا ۱۳ سال از طول به چند قسمت تقسیم می شود ؟

الف - ۴ قسمت

ب - ۲ قسمت

ج - ۳ قسمت

د - ۵ قسمت

۲- اندازه های لازم جهت رسم کادر استتین ۲ تا ۱۳ سال

الف - دور بازو-بلندی استتین-دور مچ

ب - دور بازو-بلندی مچ-دور حلقه

ج - دور بازو-بلندی استتین-دور ارنج

د - دور کتف-دور مچ-بلندی ارنج

۳- روی خط مچ در استتین ۲ تا ۱۳ سال..... سانت از طرف راست وچپ داخل می شویم.

الف - ۱/۶ خط مچ

ب - ۱/۲ خط مچ

ج - ۱/۵ خط مچ

د - ۵ سانت

۴- برای بلوز بچگانه با عرض ۹۰ چه مقدار پارچه نیاز است ؟

الف - ۲ قد بلوز+قد استتین

ب - ۲ قد بالاتنه+قد استتین

ج - فقط بلوز

د - ۲ قد استتین+۳۰ سانت

۵- اندازه لازم جهت رسم کادر لباس بچه ۲ تا ۱۳ سال ؟

الف - دور سینه - دور باسن - دور گردن - دور کمر - قد بالاتنه - خط کف حلقه - قد بالاتنه

ب - تمام قد - دور کمر - دور گردن

ج - قد استتین - دور مچ - دور بازو

د - دور باسن کوچک - دور سینه - دور مچ

۶- به طور معمول دامن پیراهن های دخترانه را چند تخته در نظر میگیریم؟

الف - با عرض ۹۰ سانتی متر ۲ تخته

ب - با عرض ۱۰۰ سانتی متر یک تخته

ج - با عرض ۱۵۰ سانتی متر یک تخته

د - با عرض ۱۱۰ سانتی متر یک تخته

۷- روش اندازه گیری طول بالاتنه بچه تا ۹ سال چگونه است ؟

الف - از گودی گردن تا باسن بزرگ

ب - از گودی گردن تا باسن کوچک

- ج - از سر شانه تا کمر
- د - از گودی گردن تا کمر
- ۸- یقه ملوانی وب ب را چگونه روی پارچه می گذاریم ؟
- الف - روی دو لای باز پارچه
- ب - روی دو لای بسته در راستای طول
- ج - روی اریب پارچه
- د - روی اضافات پارچه
- ۹- برای اندازه گیری استین دست باید چگونه قرار گیرد ؟
- الف - صاف کنار پهلو
- ب - خمیده به طرف جلو
- ج - راست به سمت جلو
- د - خمیده به سمت پشت
- ۱۰- در زمان اندازه گیری چه چیزی نیاز نداریم؟
- الف - وجود پارچه
- ب - سانتی متر
- ج - خط کش
- د - نوار کرسله
- ۱۱- چه پارچه هایی مخصوص لباس کودکان می باشد؟
- الف - پارچه های پلاستیکی
- ب - پارچه های ضخیم
- ج - پارچه با الیاف طبیعی
- د - پارچه های نازک و سبک
- ۱۲- مقدار پارچه مصرفی در دامن تمام کلوش چقدر است؟
- الف - یک شعاع ۲ بلندی قد
- ب - ۲ تا شعاع ۲ تا بلندی قد دامن + جا دوخت
- ج - ۲ تا شعاع و یک قد
- د - یک شعاع یک بلندی قد + جا دوخت
- ۱۳- پارچه فلانل مورد استفاده چه نوع پوشاکی است ؟
- الف - چادر مقنعه
- ب - چادر های صحرايي
- ج - رومیزی دستمال سفره
- د - ملحفه .البسه کودکان .کت دامن
- ۱۴- کدامین پارچه مناسب دامن های پفی می باشد؟
- الف - پارچه های خشک
- ب - پارچه های تور



ج - پارچه های کشی

د - پارچه های لطیف

۱۵- چه مقدار آزادی به دور سینه و کمر و باسن کودک اضافه می شود؟

الف - ۱/۵ تا ۲ سانت

ب - بستگی به مدل لباس دارد

ج - اصلا اضافه نمی کنیم

د - هنگام اندازه گیری باید محاسبه شود

۱۶- طریقه اندازه گیری سر شانه چگونه است؟

الف - از گودی گردن تا افتادگی شانه

ب - از سرشانه تا چاقترین قسمت استتین

ج - از انتهای گردن تا افتادگی شانه

د - از انتهای شانه تا ابتدای گردن

۱۷- برش بالاتنه سارافون چگونه دوخته می شود؟

الف - دوخت ساده

ب - دوخت به صورت سجاف

ج - دوخت به صورت اوزمان

د - دوخت به صورت دوبل

۱۸- اندازه گیری دور باسن به چه طریق است؟

الف - متر را روی باسن رد می کنیم

ب - نصف دور باسن بزرگ را اندازه دور باسن کوچک در نظر می گیریم

ج - متر را دور باسن بزرگ قرار داده به شرطی که از روی ناف رد شود

د - متر را دور محل استخوان خاصه گذاشته اندازه گیری می کنیم

۱۹- طریقه اندازه گیری کارور جلو چگونه است؟

الف - متر را از زیر حلقه رد کرده به حالت چرخشی اندازه می گیریم

ب - شانه به شانه برای کارور استفاده می شود

ج - از قسمتی که دست به بدن وصل شده است از چپ به راست اندازه گیری می کنیم

د - از گودی گردن در جلو تا روی خط کمر اندازه می گیریم

۲۰- اندازه گیری بلندی بالاتنه پشت چگونه است؟

الف - از آخرین مهره پشت گردن تا زیر نوار

ب - از گودی گردن تا روی خط نوار کمر

ج - از سر شانه تا خط زیر نوار کمر

د - از یر شانه تا زیر سینه

۲۱- دور مچ چگونه اندازه گیری می شود؟

الف - دور مچ با چهار انگشت زیر متر اندازه گرفته می شود

ب - دور مچ با ۲ انگشت زیر متر اندازه گرفته می شود

- ج - دور مچ کیپ مچ اندازه گرفته می شود
د - دور مچ با ۳ انگشت زیر متر اندازه گرفته می شود
۲۲- در کودکان قدبالاتنه پشت وجلو از نظر بلندی چه فرقی دارد ؟
الف - هر دو به یک اندازه هستند
ب - قد بالاتنه پشت بلند تر است
ج - قد بالاتنه جلو بلندتر است
د - در کودکان مختلف اندازه بالاتنه پشت وجلو فرق می کند
۲۳- مناسب ترین پارچه برای بلوز دختران کدام است ؟

- الف - پارچه ساتن
ب - پارچه نخی
ج - پارچه ابریشمی
د - پارچه کرپ
۲۴- برای اندازه گیری دامن از کدام قسمت بدن اندازه زده می شود ؟
الف - از کمر تا زانو
ب - از سرشانه تا قد دلخواه
ج - از کمر تا قد دلخواه
د - از سینه تا قوزک پا

- ۲۵- برای اندازه پیراهن باید حتما اندازه دلخواه داشت یا با ترکیب بالاتنه ودامن میشود استفاده کرد؟
الف - می توان استفاده کرد
ب - نمی توان استفاده کرد
ج - در اندازه اشتباه می شود

- د - در صورت نداشتن می توان از قد بالاتنه ودامن هم استفاده کرد
۲۶- برای برش تیشرت وبلوز های اسپرت از چه نوع پارچه ای استفاده می شود ؟

- الف - پارچه تریکو
ب - پارچه کرپ
ج - پارچه کتان
د - پارچه لمه

- ۲۷- قبل از برش پارچه حتما بایدانجام دهیم .

- الف - پارچه را اب بزیم
ب - پارچه را اتو کنیم
ج - اول پارچه را اب زاده سپس اتو می کنیم
د - هیچ کاری برای پارچه انجام نمی دهیم

- ۲۸- برای تبدیل الگوی آماده به سایز مورد نظر کدام قسمت ها تغییر می کند ؟

- الف - خط کارور و کمر
ب - خط کمر و سرشانه وسینه

ج - دور سینه. دور کمر و دور باسن

د - دور باسن دور سینه و سر شانه

۲۹- مقدار پارچه هایی که اتو رفت دارند هنگام خرید چه مقدار بیشتر می خریم؟

الف - ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر

ب - اضافه نمی خریم

ج - ۵ تا ۱۰ سانتی متر

د - ۴۰ سانت متر

۳۰- دور باسن بچه ای که شکم دارد چگونه محاسبه می شود؟

الف - دور باسن رو به پایین اندازه می زنیم

ب - دور باسن اندازه می زنیم

ج - متر روی باسن رد شده و به صورت اریب روی شکم می اوریم

د - روی شکم اندازه می زنیم

۳۱- روش قردادن الگو روی پارچه ساده کدام گزینه است؟

الف - قطعات الگو را سرورته قرار می دهیم.

ب - قطعات الگو را یک جهت قرار می دهیم.

ج - قطعات الگو را روی عرض و طول قرار می دهیم

د - قطعات را روی اریب پارچه قرار می دهیم.

۳۲- مقدار زاپاس در یقه لباس کودک چه اندازه می باشد؟

الف - ۲ سانتی متر

ب - ۱/۵ سانتی متر

ج - ۱ سانتی متر

د - ۳ سانتی متر

۳۳- علامت اختصاری F (فولد) به چه معنا است؟

الف - دولای بسته پارچه

ب - پشت پارچه

ج - روی پارچه

د - دولای باز پارچه

۳۴- در دامن کلوش از چه قسمت پارچه استفاده می شود؟

الف - از طول پارچه

ب - از اریب پارچه


ج - از عرض پارچه

د - از طول و عرض پارچه

۳۵- پهنای سجاف کمر در دامن کلوش چند سانت در نظر می گیریم؟

الف - ۳ سانت

ب - ۲ سانت



ج - ۱/۵ سانت

د - ۴ سانت

۳۶- انداختن الگو روی پارچه مخمل به چه صورت است؟

الف - همه در یک جهت انداخته می شود

ب - به هر طریقی که پارچه برش بخورد

ج - با دست مالش می دهیم

د - با دست واب بتواند مقاومت کند

۳۷- برای برش پارچه ضخیم چه قیچی مناسب است؟

الف - قیچی دالبر

ب - قیچی بلند و تیز

ج - قیچی با طول ۱۶-۲۰ سانتی متر که دارای خمیدگی قابل ملاحظه باشد

د - قیچی نوک کج

۳۸- بازو را چگونه اندازه می گیریم؟

الف - دست کنار پهلو و خم می کنیم

ب - برجسته ترین قسمت بازو را اندازه می گیریم

ج - دست را کنار پهلو قرار می دهیم ، به صورت عمودی

د - دست را مستقیم در کنار بدن قرار می دهیم

۳۹- گونیا در رسم الگو چه کاربردی دارد؟

الف - برای رسم خطو مستقیم

ب - برای رسم زاویه در الگو

ج - برای رسم خط افقی و عمودی

د - برای رسم خطوط هلال

۴۰- اشل چیست؟

الف - خط کش

ب - مل

ج - گونیای خیاطی

د - شنل

۴۱- برای شناسایی و رفع اشکالات احتمالی در اندام بایددوخته شود.

الف - انتقال پنسها

ب - نقاط موازنه

ج - مدل سازی

د - پاترون

۴۲- کدام یک از علائم اختصاری سایز لباس نیست؟

الف-S

ب-M

ج- X

د- F

۴۳- کدام کاغذ مناسب رسم الگو می باشد؟

الف- کاغذ روغنی و گراف

ب- کاغذ پوستی و فویل

ج- کاغذ روغنی و آلومینیومی

د- کاغذ روغنی و اشتنباخ

۴۴- کاغذ گراف چیست؟

الف- اشتنباخ

ب- الگو

ج- آلومینیوم

د- روغنی

۴۵- برای اندازه گیری کارور جلو چه قسمتی از بدن اندازه میگیریم؟

الف- محل اتصال دودست به بدن

ب- ۳ سانتی متر

ج- ۱۲ سانتی متر

د- ۱۵ سانتی متر

۴۶- جزء بخشهای تقسیم شده متر نیست.

الف- میلی متر

ب- دسی متر

ج- فوت

د- سانتی متر

۴۷- بزرگترین تقسیم بندی متر میباشد.

الف- دسی متر

ب- میلی متر

ج- سانتی متر

د- فوت

۴۸- اگر متر را به هزار بخش تقسیم کنیم هر بخش آن چه نام دارد؟

الف- میلی متر

ب- سانتی متر

ج- دسی متر

د- اینچ

۴۹- هنگام برش چه نقاطی باید علامت گذاری شود؟

الف- نقاط برش زده

ب- نقاط موازنه



ج - مرکزی جلو و پشت

د - خطهای راسته پارچه

۵۰- در چه پارچه هایی الگوها سروته قرار نمی گیرد؟

الف - پارچه راه راه

ب - پارچه چهار خانه

ج - پارچه های شلوغ

د - پارچه های جهت دار

۵۱- برای دوخت پارچه های که کش می آیند ویا پارچه هایی که حالت نرم و لطیف دارند کدام سوزن مناسب تر است؟

الف - سوزن دو قلو

ب - سوزن سه گوش

ج - سوزن ژوردوزی

د - سوزن سر سوخته

۵۲- برش بالاتنه سارافون چگونه دوخته میشود؟

الف - دوخت ساده یا دوخت به صورت سجاف

ب - به صورت سجاف

ج - به صورت دوبل

د - به صورت استری

۵۳- خط وسط پشت یقه شکاری را چگونه برش می دهیم؟

الف - به صورت دولابسته

ب - روی اریب

ج - دولایه اریب

د - روی یک لا

۵۴- وسیله علامت گذاری روی پارچه شامل.....

الف - مل

ب - صابون خیاطی

ج - کاربن

د - مل - صابون خیاطی - کاربن

۵۵- پاکدوزی به روش ساده کدام است؟

الف - بادست

ب - با چرخ خیاطی

ج - با چرخ صنعتی

د - چرخ پاکدوزی

۵۶- برای نشانه گذاری کدام پارچه نباید از صابون خیاطی استفاده کرد؟

الف - متقال

ب - تریکو



ج - نخعی

د - ابریشمی

۵۷- برای دوخت پارچه های کشی از چه نوع دوختی استفاده می کنیم؟

الف - دوخت ساده

ب - دوخت زیگزاگ

ج - سرقایمی

د - هر دوختی را می توان بکار برد

۵۸- مناسب ترین دوخت جهت پارچه های لطیف مانند (حریر) کدام روش است؟

الف - دودرزه فرانسوی

ب - در ز دوبله شکسته

ج - در ز دوبله خوابیده

د - در ز ساده

۵۹- مناسب ترین روش صاف کردن عرض پارچه نخعی و کتانی کدام است؟

الف - کنار (ترکی) پارچه چیده شود

ب - پارچه در جهت عرض اتو شود

ج - از کناره عرضی پارچه یک نخ کشیده شود

د - خط عمودی در دو طرف عرض پارچه کشیده و چیده شود

۶۰- دور باسن بچه ای که شکم دارد چگونه محاسبه می شود؟

الف - دور باسن رو به پایین اندازه می زنیم

ب - دور باسن اندازه می زنیم

ج - متر روی باسن رد شده و به صورت اریب روی شکم می اوریم

د - روی شکم اندازه می زنیم

۶۱- برای برش سجانها قد آنها را می گذاریم.

الف - کمی کوتاه تر لباس

ب - اندازه خودش

ج - هم اندازه لباس

د - ۳ تا ۵ سانتی متر بدون زاپاس

۶۲- برای انتقال الگوها روی پارچه چه کاری الزامی است؟

الف - طول و عرضی پارچه

ب - راه و بی راه پارچه


ج - سروته قرار دادن

د - راستا گیری

۶۳- هنگام قراردادن آستین روی پارچه رعایت میشود.

الف - راستاگیری ان با لبه پارچه

ب - قرارگرفتن روی عرض پارچه



ج - روی اریب باشد

د - قرار گرفتن روی هر قسمت از پارچه اشکالی ندارد

۶۴- برای دوخت پارچه های کشی از چه نوع دوختی استفاده می کنیم؟

الف - دوخت ساده

ب - دوخت زیگزانگ

ج - سرقایمی

د - هر دوختی را می توان بکار برد

۶۵- مناسب ترین دوخت جهت پارچه های لطیف مانند (حریر) کدام روش است؟

الف - دودرزه فرانسوی

ب - در ز دوبله شکسته

ج - در ز دوبله خوابیده

د - در ز ساده

۶۶- برای چه پارچه هایی از سوزن شماره شانزده استفاده میشود؟

الف - کتان و جین

ب - پارچه ضخیم و پلاستیک

ج - پارچه های تور و حریر

د - کتان ونخ

۶۷- در لباسهای بچه گانه از دکمه های استفاده بشود بهتر است .

الف - دکمه برجسته

ب - دکمه پارچه ای

ج - دکمه هایی که قطر آنها از یک سانتیمتر بیشتر نباشد

د - فلزی

۶۸- در دوخت یقه به لباس کدام قسمت اول وصل میگردد؟

الف - پهلوها

ب - سرشانه ها

ج - فرقی ندارد

د - یهلو و سر شانه هردو

۶۹- شماره سوزن برحسب چه مواردی تغییر می کند؟

الف - نوع پارچه

ب - نوع کار

ج - نوع پارچه ، نوع کار ، نوع نخ

د - نوع نخ

۷۰- برای دوخت ساتن از چه نوع سوزنی استفاده میکنیم؟

الف - دوسوزنه

ب - سوزن زور



ج -سوزن مخصوص زرسه دوزی

د -سوزم چرم دوزی

۷۱-هنگام دوخت دامن به بالا تنه کدام قسمتها اول آماده میشود؟

الف -ابتدا دامن

ب -دامن وبالاتنه جدا جدا آماده میشود بعد به هم متصل میشود

ج -بالاتنه را فقط آماده میکنیم

د -بستگی به مدل لباس دارد

۷۲-برای لباسهای دخترانه تابستانی چه آستینی مناسب میباشد؟

الف -استین کیمونو

ب -کلوش کوتاه واز پایین گشاد

ج -استین دوتکه

د -استین شمیزیه

۷۳-برگردان بندینک به چه طریقی انجام میشود؟

الف -به وسیله سوزن درشت ونخ

ب -به وسیله میل بافتنی

ج -به وسیله نوک قیچی

د -به وسیله سنجاق قفلی

۷۴-هنگام دوخت بالاتنه در لباس بالاتنه گرد بهتر است بالاتنه را به صورتآماده کنیم.

الف -یک لا

ب -دو لا

ج -اریب

د -یک لا واریب

۷۵-در لباس کلوش استین کیمونو الگوی جلو وپشت لباس را از طریقبه هم مماس می کنیم.

الف -سرشانه جلو و پشت

ب -خط پهلوی جلو وپشت

ج -خط وسط پشت

د -از خط کمر جلو وپشت

۷۶-برای اتصال موقت درزها به هم از چه دوختی استفاده میشود؟

الف -دوخت زیگزاک

ب -دوخت کوک

ج -دوخت دندان موشی

د -دوخت پس دوزی

۷۷-استفاده از سوزنها به چه چیزی بستگی دارد؟

الف -به نوع چرخ

ب -به نوع کارگاه

ج - به نوع ، پارچه ونخ

د - به جنس نخ

۷۸-چه هنگام کمر دامن را به دامن متصل می کنیم؟

الف -هنگام وصل پهلو ها

ب -بعد از وصل زیپ

ج -قبل از وصل زیپ

د -بعد از وصل زیپ و پرو گیری دامن

۷۹-کدام سجاف را میتوان به صورت مستقیم روی پارچه لحاظ کنیم ؟

الف -سجاف جدا

ب -سجاف سرخود

ج -سجاف دو تکه

د -همه سجافها

۸۰-چه هنگامی تورهای تزئینی در پایین لباس وصل میشود ؟

الف -شروع کار

ب -هنگام پرو گیری واطمینان از قد لباس

ج -قبل دوخت پایین لباس

د -زمان خاصی ندارد

۸۱-کدام اتو شبیه اتو خشکشویی است؟

الف -اتو بخار

ب -اتوپرس

ج -اتو با فرم منحنی

د -اتو ساده

۸۲-طیاره نام چه ابزاری است ؟

الف -بالشتک بیضی

ب -بالشتک سوزن ته گرد

ج -تخته مخصوص پارچه معمولی مخمل

د -ولولوت

۸۳-پارچه براق را چگونه اتو می کشیم؟

الف -توسط پارچه ی اتو باید اتو کرد

ب -با اتوی بخار

ج -توسط کاغذ سفید

د -بدون واسطه

۸۴-برای پارچه بد اتو چه روشی مناسب است؟

الف -نمدار کردن پارچه

ب -قراردادن فویل الومینیم در زیر پوشش میز اتو



ج - استفاده از دستمال اتمرطوب شده

د - استفاده از اتو سرد و گرم به طور منظم

۸۵- برای باز کردن جا دکمه از چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف - از قیچی بلند و تیز

ب - قیچی ساده و کوتاه

ج - بشکاف و قیچی جادکمه

د - قیچی دالبر

۸۶- روش اتوکشی پارچه پنبه دوزی.....

الف - زیر پارچه را حوله نرم گذاشته و کار را از پشت اتو می کنیم

ب - با استفاده از تخته مخصوص اتو

ج - روی زمین اتو می کنیم

د - با حرارت زیاد اتو می کنیم

۸۷- هنگام وصل دامن های پیلی دار یا چین دار درز روی کمر به کدام قسمت اتو می شود؟

الف - به سمت پایین خوابیده می شود

ب - درز ها باز می شود

ج - به سمت بالا روی بالاتنه اتو می شود

د - فرقی در اتو کردن ندارد

۸۸- محل های چین ها در لباس چگونه اتو می شود؟

الف - اتو را روی کار گذاشته و بلند می کنیم

ب - روی چین اتو نمی شود

ج - با بخار اتو می کنیم

د - با آب اتو می کنیم

۸۹- در کدام مدل اتو حرارت توسط درجه ای که روی اتو نصب شده و با توجه به جنس پارچه تنظیم می شود؟

الف - اتوی ساده

ب - اتوی پرس

ج - اتوی بخار

د - اتوی مخزن دار

۹۰- بهترین اتو کاری برای تورها کدام کار است؟

الف - با اتو سرد آنها را اتو می کنیم

ب - با بخار

ج - اتوی گرم و سرد می زنیم

د - اتو نمی زنیم

۹۱- برای دوخت دکمه از چه نوع سوزن و چه نوع دوختی استفاده می کنیم؟

الف - سوزن معمولی و ساده دوزی

ب - دو سوزنه وزیگزاگ

- ج - دو سوزنه وساده دوزی
- د - سوزن ساده ودوخت کردونه
- ۹۲- چین ها چگونه اتو می شوند؟
- الف - اتو را روی چین گذاشته وبر می داریم
- ب - نوک اتو را داخل چین برده وخارج می کنیم
- ج - چین را با دست منظم کرده واتو میکشیم
- د - به وسیله رو اتویی چین ها را منظم می کنیم
- ۹۳- پارچه رو اتویی از چه جنسی تهیه می شود؟
- الف - پارچه نمدی
- ب - پارچه فاقد پرز مانند وال نخی یا چلووار نازک
- ج - پارچه ضخیم
- د - پارچه کرکی یا پتو
- ۹۴- برای بالشک بیضی کیسه ان با چه وسیله ای پر می شود؟
- الف - با پشم شیشه
- ب - با پنبه
- ج - اضافات پارچه
- د - با الیاف پشم یا خاک اره
- ۹۵- کاربرد ژانت چیست؟
- الف - برای اتوی یقه لباس
- ب - برای اتوی پایین لباس ودامن
- ج - برای اتوی درز استین درز حلقه ومچ دست
- د - برای اتوی درز های پهلو ومچ دست
- ۹۶- چوب یا سنگ چه کاربردی در اتو کشیدن دارد؟
- الف - برای سنگین شدن اتواستفاده می شود
- ب - برای حفظ تای اتو پارچه های ضخیم استفاده می شود
- ج - ان را به کف اتو وصل می کنند
- د - برای حفظ ونگهداری اتو استفاده می شود
- ۹۷- قبل از استفاده از اتو چه نکاتی باید رعایت شود؟
- الف - باید اتو را روی پارچه قرر داد بعد روشن کنیم
- ب - سیم اتو سالم باشد ودرجه حرارت متناسب با نوع پارچه تنظیم شود
- ج - اول دکمه بخار را زده بعد اتو می کشیم
- د - باید قبل از روشن کردن درجه حرارت را تنظیم کنیم
- ۹۸- وسایل لازم جهت اتو کشی کدام است؟
- الف - اتو.میز اتو.اب پاش.تخته مخصوص پارچه های مخمل
- ب - بالشک اتو.میز اتو.اب پاش.اتو



ج - اتومیز اتوالشتک های مخصوص.ژانت.پارچه رو اتویی.تخته مخصوص پارچه مخمل.اسفنج
د - میز اتو.پارچه رو اتویی.اسفنج.بالشتک های مخصوص.اتو
۹۹-معمولی ترین انواع اتو برقی کدام است ؟

الف - اتو برقی ساده

ب - اتو برقی بخار

ج - اتو برقی اتوماتیک

د - اتو برقی پرس خانگی

۱۰۰-کدام اتو دارای صفحه تحتانی مشبک است؟

الف - اتو پرس

ب - اتوی بخار

ج - اتوی ذغالی

د - اتوی اتوماتیک

۱۰۱-سطح میز اتو را چگونه آماده می کنیم ؟

الف - با پارچه متقال

ب - با پارچه تترون

ج - با نمک یا پتوی دولای ضخیم

د - با پارچه نسبتا ضخیم

۱۰۲-جهت اتو کردن پارچه نخی از.....استفاده می شود .

الف - حرارت ملایم

ب - حرارت زیاد

ج - حرارت کم

د - اتو ذغالی

۱۰۳-اتو را بهتر است در چه جهتی روی پارچه کشید ؟

الف - در جهت اریب

ب - در جهت بی راه

ج - به موازات راستای پارچه

د - زیگزاگ

۱۰۴-اب پاشیدن روی پارچه هنگام اتو کاری چه اشکالی به وجود می آورد؟

الف - قسمت مرطوب کش می آید

ب - قسمت خشک کش می آید

ج - نقاط خشک به صورت براق در می آید

د - هیچ مشکلی به وجود نمی آید

۱۰۵-اتوی یقه ایستاده چگونه می باشد ؟

الف - یقه را به طرف داخل تا کرده اتو کنید

ب - یقه نیاز به برگرداندن ندارد و صاف اتو می شود



ج - یقه را به حالت کش کاری اتو کنید

د - یقه را بدون اتو آماده کنید

۱۰۶- برای اتو کردن پارچه های مخمل از چه وسیله ای استفاده می شود ؟

الف - ولولورت

ب - بالشتک بیضی

ج - اتو با فرم منحنی

د - ژانت

۱۰۷- چرا پارچه پشمی را قبل از برش باید اتو کرد ؟

الف - به علت ضخیمی پارچه

ب - چون بعدا جا باز می کند

ج - به علت جمع شدن پارچه

د - نیازی به اتو کردن قبل از برش ندارد

۱۰۸- طرز اتوکشی پارچه توری چگونه است ؟

الف - پارچه بدون واسطه اتو می شود

ب - از واسطه خشک استفاده می شود

ج - با واسطه نمودار استفاده می شود

د - پارچه توری نیاز به اتو ندارد

۱۰۹- قسمت پهن ژانت برای اتوی چه قسمتی از لباس استفاده می شود ؟

الف - برای اتوی بالای استین

ب - برای اتوی درز استین

ج - برای اتوی مچ و یقه

د - برای اتوی پهلوها و ساسون ها

۱۱۰- قسمت باریک ژانت برای اتوی چه قسمتی از لباس استفاده می شود ؟

الف - برای اتوی تاج استین

ب - برای اتوی ساسون ها

ج - برای اتوی درز استین و مچ استین

د - برای اتوی درز شلوار

